



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ



BẢN TỰ CÔNG BỐ

NƯỚC MẮM CÁ CƠM VẠN HẢO 10N

THÁNG 12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số : 19 /PTMN/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT – MŨI NÉ.

Địa chỉ: Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, P. Phú Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Điện thoại: 02523. 813. 156

Fax: 02523. 710169

Email: info@nuocmamphanthietmuine.com

Mã số doanh nghiệp: 3401 108 327

Số Giấy chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn theo yêu cầu của HACCP Codex Alimentarius: 6065/QĐ-QUACERT.

Ngày cấp: 12/10/2021

Nơi cấp: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT).

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: NƯỚC MẮM CÁ CƠM VẠN HẢO 10 N

2. Thành phần:

Thành phần cấu tạo:

Thành phần chính ($\geq 98\%$): Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), muối tinh, nước.

Thành phần khác ($\leq 2\%$): Chất điều vị (INS 621, 627, 631), chất tạo ngọt (INS 955), chất điều chỉnh độ acid (INS 296), chất bảo quản (INS 202), phẩm màu (INS 110), hương cá hồi dùng trong thực phẩm.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 12 tháng, kể từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX), hạn sử dụng (HSD) được ghi trên nắp chai, nhãn hoặc trên chai và được ghi trên thùng giấy carton.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

4.1 Chất liệu bao bì: Bao bì chứa đựng trực tiếp nước mắm là:

- a) Các chai thủy tinh, thể tích: 500 ml, 520 ml, 730 ml, 750 ml
- b) Các chai nhựa PET, thể tích: 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1 lít, 2 lít, 5 lít.
- c) Can nhựa, thể tích 20 lít, 30 lít

4.2 Quy cách đóng gói: Các chai được đựng trong thùng carton:

02 chai x 500 ml
02 chai x 520 ml
02 chai x 730 ml
02 chai x 750 ml
02 chai x 900 ml
24 chai x 500 ml
12 chai x 520 ml
12 chai x 730 ml
12 chai x 750 ml
15 chai x 750 ml
12 chai x 1 lít
06 chai x 2 lít
04 chai x 5 lít

- Quy cách đóng gói can nhựa:

01 can x 20 lít
01 can x 30 lít

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIÊN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM
PHAN THIẾT – MŨI NÉ

Địa chỉ: Lô 47-48 KCB NƯỚC MẮM, P. PHÚ HÀI, TP PHAN THIẾT, TỈNH
BÌNH THUẬN.

III. Mẫu nhãn sản phẩm

115 mm



Nước mắm cá cơm



MŨI NÉ



Vạn Hảo - Vạn niềm tin



Thể tích thực ở 20° C: 900 ml



Số tự công bố: 19/PTMN/2021

Thành phần cấu tạo:

-Thành phần chính (>98%): Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), muối tinh, nước.

-Thành phần khác (<2%): Chất điều vị (INS 621, 627, 631), chất tạo ngọt (INS 955), chất điều chỉnh độ acid (INS 296), chất bảo quản (INS 202), phẩm màu (INS 110), hương cá hồi dùng trong thực phẩm.

Chỉ tiêu chất lượng:

Hàm lượng đạm toàn phần: ≥ 10 (g/l)

Hàm lượng nitơ axit amin: ≥ 35 %

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng làm nước chấm và gia vị chế biến thực phẩm.

Hướng dẫn bảo quản:

Để nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy nắp kín sau khi sử dụng. Sản phẩm có nguồn gốc từ thủy sản.

Lưu ý:

Sự kết tinh muối và đậm màu trong quá trình bảo quản, sử dụng là hoàn toàn tự nhiên, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thông tin cảnh báo:

Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng. Không sử dụng đối với người có khả năng miễn cảm với các thành phần của sản phẩm.

NSX: Xem trên bao bì

HSD: 12 tháng, kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của:

Chi nhánh 1: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thiên Nga

Địa chỉ: Lô E Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Hotline CSKH: 0913 630 303 - 0918 630 303

Email: congtytnhthiengnga@gmail.com

Sản xuất và đóng chai tại:

Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nước mắm






Phan Thiết-Mũi Né

Địa chỉ: Lô 47-48 Khu chế biến nước mắm,

P Phú Hải, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.



SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

 <p>KHANG HƯNG PACKAGING</p> <p>Hotline: 0934 80 90 21</p>	Tên SP	Nhãn Nước Mắm Vạn Hảo 900 ml		Khách hàng duyệt
	KT	38 x 115 mm		
	Dạng	In offset 4 màu, 1 mặt		
	VL in	Decal Giấy	Làm mới <input checked="" type="checkbox"/> Tái bản <input type="checkbox"/>	
	Số màu(4)	 Đen  Xanh  Đỏ  Vàng		
Ngày	20.11.2021			

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Công ty sản xuất thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo

1. Các chỉ tiêu cảm quan: Theo TCVN 5107:2018

STT	TÊN CHỈ TIÊU	YÊU CẦU
1	Màu sắc	Nâu cánh gián
2	Độ trong	Trong, không bị vẩn đục.
3	Mùi	Mùi thơm nhẹ, dễ chịu, đặc trưng của nước mắm, không có mùi lạ.
4	Vị	Ngọt của đậm, có hậu vị.
5	Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường	Không có

2. Các chỉ tiêu chất lượng: Theo tiêu chuẩn cơ sở

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC CÔNG BỐ
1	Hàm lượng Ni tơ toàn phần	g/l	≥ 10
2	Hàm lượng ni tơ axit amin, tính bằng % so với hàm lượng ni tơ tổng số, không nhỏ hơn	%	≥ 35
3	Hàm lượng ni tơ Amoniac tính bằng % so với hàm lượng ni tơ tổng số, không lớn hơn	%	30
4	Độ pH		4.5 – 6.5
5	Hàm lượng muối NaCl trong khoản	g/l	180-260

3. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC TỐI ĐA
1	Hàm lượng chì	mg/L	≤ 2.0
2	Hàm lượng arsen vô cơ	mg/L	≤ 1.0
3	Hàm lượng cadimi	Mg/L	≤ 1.0
4	Hàm lượng thủy ngân	Mg/L	≤ 0.05

4. Các chỉ tiêu vi sinh: Theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC TỐI ĐA
1	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/mL	$\leq 10^4$
2	Coliforms	CFU/mL	$\leq 10^2$
3	Clostridium perfringens	CFU/mL	≤ 10
4	Escherichia Coli	MPN/mL	0
5	Staphylococcus aureus	CFU/mL	≤ 3
6	Vibrio parahaemolyticus	PH/25mL	≤ 10
7	Salmonella	PH/25mL	0

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp Phan Thiết, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Mỹ



VILAS 266

VIMCERTS 129

Head Office: Xuan An Residential Area, Xuan An Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Tel: 0252.3822390 – 0908.700.379 Website: tdcbinhthuan.vn

Số: 21125463

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/Date: 24/12/2021

Trang/Page: 1

Nơi gửi mẫu/ Client: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ**

Địa chỉ/ Address: **LÔ 47-48 KHU CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM, PHƯỜNG PHÚ HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN**

Ngày nhận mẫu/ Sample receiving date: **17/12/2021**

Ngày hẹn trả/ Date of returning result: **24/12/2021**

Tên mẫu/ Sample name: **NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT CÀ CƠM 10 ĐỘ ĐẠM**

Mô tả mẫu/ Sample description: **Mẫu đựng trong chai nhựa** Số lượng/ Quantity: **01**

STT No.	Tên chỉ tiêu Test item	Đơn vị Unit	Kết Quả Test result	GHTĐCP Limit	Phương Pháp Thử Test method
01	pH		5,0	5,0 - 6,5	Ref.TCVN 4835:2002
02	Natri clorua (NaCl)	g/L	245	≥ 245	TCVN 3702: 2009
03	Nitơ tổng	g/L	10,1	≥ 10	TCVN 3705:1990 (*)
04	Nitơ amoniac	%	15,1	30	TCVN 3706:1990(*)
05	Nitơ - acid amin	%	53,5	≥ 35	TCVN 3708:1990
06	Cadimi (Cd)	mg/L	KPH (LOD=0,02)	1,0	Ref.AOAC 986.15
07	Chì (Pb)	mg/L	KPH (LOD=0,02)	2,0	Ref.AOAC 986.15
08	Clostridium perfringens	CFU/ml	< 1,0	10	TCVN 4991:2005(*)
09	Coliform tổng	CFU/ml	< 1,0	10 ²	TCVN 6848:2007 (*)
10	Escherichia coli	MPN/ml	0	0	TCVN 6846:2007 (*)
11	Salmonella	PH/25ml	KPH	KPH	TCVN 10780-1:2017(*)
12	Staphylococcus aureus	CFU/ml	< 1,0	3	TCVN 4830-1:2005 (*)
13	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	1,9 x 10 ²	10 ⁴	TCVN 4884-2:2015(*)
14	Vibrio parahaemolyticus	PH/25ml	KPH	10	TCVN 7905-1:2008(*)
15	Arsen (As)	mg/L	0,81	1,0	AOAC 986.15 (*)
16	Thủy ngân (Hg)	mg/L	KPH (LOD=0,02)	0,05	TCVN 7604:2007

STT No.	Tên chỉ tiêu Test item	Đơn vị Unit	Kết Quả Test result	GHTDCP Limit	Phương Pháp Thử Test method
17	Cảm quan		Màu sắc: Nâu cánh gián. Độ trong: Trong, không bị vẩn đục. Mùi: Mùi thơm nhẹ, dễ chịu, đặc trưng của nước mắm, không có mùi lạ. Vị: Ngọt đậm của đậm, có hậu vị rõ. Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không có.	Màu sắc: Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm. Độ trong: Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có). Mùi: Mùi đặc trưng của nước mắm, không có mùi lạ. Vị: Ngọt của đậm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát. Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không được có.	TCVN 3215:1979

Hàm lượng Nitơ amoniac và hàm lượng Nitơ acid amin được tính bằng % so với hàm lượng Nitơ toàn phần.
GHTDCP: Giới hạn tối đa cho phép; KQĐ: Không quy định.

Kết luận: Mẫu nước mắm trên có các chỉ tiêu đã kiểm nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT "Quy định giới hạn tối đa ở nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"; QCVN 8-2:2011/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm" và TCVN 5107:2018 "Nước mắm nguyên chất".

TRƯỞNG PHÒNG
Head of laboratory
[Signature]

Ngày: 04-12-2021
CHỦ TỊCH UBND P. BÌNH HƯNG
[Signature]

GIÁM ĐỐC
Director
[Signature]

Ghi chú/Remark:
 1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử/Test result are valid only for test sample
 2. Thời gian lưu mẫu 5 ngày (kể từ ngày hạn trả kết quả)/Sample storing period is 5 days (As from the date of this report's promulgation).
 3. Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý của Trung tâm/This test report shall not be copied in full, without the approval of Technical Center of standards metrology and quality.
 4. Tất cả thông tin về mẫu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/The following sample(s) was/were submitted and identified by client
 5. (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận/Items are accredited by VILAS. (TP): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/Items are tested by subcontractor
 6. LOD: Giới hạn phát hiện/Limit of detection. KPĐ: Không phát hiện/Not detected.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Phân tích môi nguy và Kiểm soát điểm tới hạn của

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ

Lô 47-48, khu chế biến nước mắm, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

HACCP CODEX Alimentarius (CXC1-1969, Rev. 2020)

Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất Nước mắm cá và Nước chấm chay

Số Giấy chứng nhận: HA 202/3.21.03

Hiệu lực Giấy chứng nhận: Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 30/08/2024

Ngày chứng nhận lần đầu: 30/07/2012

Ngày đánh giá chứng nhận lại: 01/10/2021

Hiệu lực của chu kỳ chứng nhận gần nhất: Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 30/8/2021



HACCP

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Tổng cục TGD&L

CHỦ TỊCH
Hội đồng Chứng nhận

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

