



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ



BẢN TỰ CÔNG BỐ

**NƯỚC MẮM NGUYÊN
CHẤT CÁ CƠM
TƯ MÙI 20N**

SỐ 08/PTMN/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 08/PTMN/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT – MŨI NÉ.

Địa chỉ: Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Điện thoại: 02523.813.156

Fax: 02523.710169

Email: info@nuocmamphanthietmuine.com

Mã số doanh nghiệp: 3401 108 327

Giấy chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn theo yêu cầu của HACCP Codex Alimentarius: 5065/QĐ-QUACERT.

Ngày cấp: 12/10/2021

Nơi cấp: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT).

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm:

NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT CÁ CƠM TƯ MÙI 20 ĐỘ ĐẬM

2. Thành phần:

Thành phần cấu tạo: Nước mắm cốt (cá cơm, muối).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 18 tháng, kể từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX), hạn sử dụng (HSD) được ghi trên nắp chai, nhãn hoặc trên chai và được ghi trên thùng giấy carton.

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

1.1 Chất liệu bao bì: Bao bì chứa đựng trực tiếp nước mắm là:

a) Các chai nhựa PET, thể tích: từ 39 ml đến 5 lít

b) Can nhựa, thể tích từ 19 lít đến 30 lít

c) Các chai thủy tinh, thể tích từ 39 ml đến 750ml

1.2 Quy cách đóng gói: Các chai được đựng trong hộp giấy hoặc thùng carton:

05 chai x 39ml, 06 chai x 60ml, 24 chai x 180 ml, 18 chai x 300 ml, 02 chai x 500 ml, 12 chai x 500 ml, 24 chai x 500 ml, 12 chai x 520 ml, 12 chai x 620 ml, 15 chai x 750 ml, 18 chai x 750 ml, 15 chai x 900 ml, 04 chai x 5 lít, 01 can x 20 lít, 01 can x 30 lít

....

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM
PHAN THIẾT – MŨI NÉ


Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.


III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

NHÃN NƯỚC MẮM CÁ CƠM TƯ MÙI 20N 300ML (TT tròn)

170 mm

86 mm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MÙI NẾ										
	Tên sản phẩm	Nhãn nước mắm cá cơm Tư Múi 20N_300MI (PET vuông)								Ký duyệt
	Qui cách/ Size	170 x 86 mm (dài x cao)								
	Dạng	in offset 4 màu, cắt thành phẩm, cán màng bóng.								
	Lệnh màu	Die line	1	2	3	4	5	6	7	8
	Die cut	Đen	Xanh	Đỏ	Vàng					
VL in	Decal fasson aw 0331				Ngày hoàn thành		01.04.2023			

NHÃN NƯỚC MẮM CÁ CƠM TƯ MÙI 20N 500ML



Thành phần: Nước mắm cốt (cá cơm, muối)

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:
Hàm lượng Nitơ tổng số: 20± 2(g/l)

Hương đầu sử dụng:
Dùng chấm trực tiếp hoặc làm gia vị chế biến thực phẩm. Ngon hơn khi bổ sung đường, chanh, ớt, tỏi trong mỗi lần dùng.

Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Dùng ngay sau khi sử dụng. Sản phẩm có nguồn gốc thủy sản.

Thông tin cảnh báo:
Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.
Không sử dụng đối với người có khả năng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

Lưu ý:
Hiện tượng kết tinh muối (dạng mảng, bột mịn, hạt) và đậm màu trong quá trình bảo quản, sử dụng là hoàn toàn tự nhiên, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi:
HỖ KINH DOANH TRIỆU THỊ THỰC HÂN
Địa chỉ: 138 Thống Nhất, thị trấn Phan Ri Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

☎ 0911.496.578


Sản xuất và đóng chai tại:
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MÙI NÉ

Số tự công bố: 08/PTMN/2023

NSX: Xem trên bao bì sản phẩm
HSD: 18 tháng, kể từ ngày sản xuất

Sản xuất tại Việt Nam




CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MÙI NÉ										
	Tên sản phẩm	Nhãn nước mắm cá cơm Tư Múi 20N_500MI (PET vuông)								Ký duyệt
	Qui cách/ Size	30 x 105 mm (dài x cao)								Thiết kế
	Dạng	in offset 4 màu, cắt thành phẩm, cán màng bóng.								
	Lệnh màu	Die line	1	2	3	4	5	6	7	8
	Die cut	Đen	Xanh	Đỏ	Vàng					
VL in	Decal fasson aw 0331	Ngày hoàn thành			01.04.2023					

NHÃN NƯỚC MẮM CÁ CƠM TƯ MÙI 20N 520ML (TT tròn)

185 mm

90 mm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MÙI NÉ										
	Tên sản phẩm	Nhãn nước mắm cá cơm Tư Múi 20N_520ml (TT tròn)							Ký duyệt	
	Qui cách/ Size	185 x 90 mm (dài x cao)							Thiết kế	
	Dạng	in offset 4 màu, cắt thành phẩm, cán màng bóng.								
	Lệnh màu	Die line	1	2	3	4	5	6	7	8
		Die cut	Đen	Xanh	Đỏ	Vàng				
VL in	Decal fasson aw 0331			Ngày hoàn thành			01.04.2023			

NHÃN NƯỚC MẮM CÁ CƠM TƯ MÙI 20N 900ML



Thành phần: Nước mắm cốt (cá cơm, muối)

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:
Hàm lượng Nitơ tổng số: 20 ± 2 (g/l)

Hướng dẫn sử dụng:
Dùng chấm trực tiếp hoặc làm gia vị chế biến thực phẩm. Ngon hơn khi bổ sung đường, chanh, ớt, tỏi trong mỗi lần dùng.

Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy kín nắp ngay sau khi sử dụng. Sản phẩm có nguồn gốc thủy sản.

Thông tin cảnh báo:
Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.
Không sử dụng đối với người có khả năng mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

Lưu ý:
Hiện tượng kết tinh muối (dạng màng, bột mịn, hạt) và đậm màu trong qua trình bảo quản, sử dụng là hoàn toàn tự nhiên, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi:
**HỒ KHINH DOANH
TRIỆU THỊ THỰC HÂN**
Địa chỉ: 138 Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

0911.496.578

Sản xuất và đóng chai tại:
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU
NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ**

Số tự công bố: 08/PTMN/2023
NSX: Xem trên bao bì sản phẩm
HSD: 18 tháng, kể từ ngày sản xuất

Sản xuất tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ										
	Tên sản phẩm	Nhãn nước mắm cá cơm Tư Múi 20N_900MI (PET vuông)								Ký duyệt
	Qui cách/ Size	38 x 115 mm (dài x cao)								Thiết kế
	Dạng	in offset 4 màu, cắt thành phẩm, cán màng bóng.								
	Lệnh màu	Die line	1	2	3	4	5	6	7	8
		Die cut	Đen	Xanh	Đỏ	Vàng				
VL in	Decal fasson av 0331				Ngày hoàn thành	01.04.2023				

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Công ty sản xuất thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Các chỉ tiêu cảm quan: Theo TCVN 5107:2018

STT	TÊN CHỈ TIÊU	YÊU CẦU
1	Màu sắc	Nâu cánh gián
2	Độ trong	Trong, không bị vẩn đục
3	Mùi	Mùi thơm đặc trưng
4	Vị	Không mặn chát, không có vị lạ
5	Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường	Không có

2. Các chỉ tiêu chất lượng: Theo tiêu chuẩn cơ sở

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC CÔNG BỐ
1	Hàm lượng Ni tơ toàn phần	g/L	20 ± 2
2	Hàm lượng ni tơ axit amin, tính bằng % so với hàm lượng ni tơ tổng số, không nhỏ hơn	%	35
3	Hàm lượng ni tơ Amoniac tính bằng % so với hàm lượng ni tơ tổng số, không lớn hơn	%	30
4	Độ pH		4.5 – 6.5
5	Hàm lượng muối NaCl trong khoảng	g/L	200 - 280

3. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC TỐI ĐA
1	Hàm lượng chì	mg/L	2.0
2	Hàm lượng arsen vô cơ	mg/L	1.0
3	Hàm lượng cadimi	mg/L	1.0
4	Hàm lượng thủy ngân	mg/L	0.05

4. Các chỉ tiêu vi sinh: Theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC TỐI ĐA
1	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/mL	10 ⁴
2	Coliforms	CFU/mL	10 ²
3	Clostridium perfringens	CFU/mL	10
4	Escherichia Coli	MPN/mL	0
5	Staphylococcus aureus	CFU/mL	3
6	Vibrio parahaemolyticus	PH/25mL	10
7	Salmonella	PH/25mL	0

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp Phan Thiết, ngày tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ MỸ



VILAS 266

VIMCERTS 129

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH THUẬN
 BINH THUAN BRANCH OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
 ISO/IEC 17025 - ISO 9001

Head Office: Xuan An Residential Area, Xuan An Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Tel: 0252.3822390 – 0908.700.379 Website: tdcbinhthuan.vn

Số: 22062596

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/Date: 04/07/2022

Trang/Page: 1

Nơi gửi mẫu/ Client: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ**

Địa chỉ/ Address: **LÔ 47-48 KHU CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM, PHƯỜNG PHÚ HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN**

Ngày nhận mẫu/ Sample receiving date: **24/06/2022**

Ngày hẹn trả/ Date of returning result: **04/07/2022**


Tên mẫu/ Sample name: **NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT CÁ COM 20 ĐỘ ĐẠM**

Mô tả mẫu/ Sample description: **Mẫu đựng trong chai nhựa** Số lượng/ Quantity:

01

STT No.	Tên chỉ tiêu Test item	Đơn vị Unit	Kết Quả Test result	GHTĐCP Limit	Phương Pháp Thử Test method
01	pH		5,2	4,5-6,5	Ref.TCVN 4835:2002
02	Natri clorua (NaCl)	g/L	250,0	≥ 200	TCVN 3701:2009 (*)
03	Nitơ tổng	g/L	20,7	> 10	TCVN 3705:1990 (*)
04 ^a	Nitơ amoniac	%	25,7	30	TCVN 3706:1990(*)
05	Nitơ - acid amin	%	54,1	≥ 35	TCVN 3708:1990
06	Cadimi (Cd)	mg/L	KPH (LOD=0,02)	1,0	Ref.AOAC 986.15
07	Chì (Pb)	mg/L	KPH (LOD=0.05)	2,0	Ref.AOAC 986.15
08	Clostridium perfringens	CFU/ml	< 1,0	10	TCVN 4991:2005(*)
09	Coliform tổng	CFU/ml	< 1,0	10 ²	TCVN 6848:2007 (*)
10	Escherichia coli	MPN/ml	0	0	TCVN 6846:2007 (*)
11	Salmonella	PH/25ml	KPH	KPH	TCVN 10780-1:2017(*)
12	Staphylococcus aureus	CFU/ml	< 1,0	3	TCVN 4830-1:2005 (*)
13	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	4,5 x 10 ²	10 ⁴	TCVN 4884-2:2015(*)
14	Vibrio parahaemolyticus	PH/25ml	KPH	10	TCVN 7905-1:2008(*)
15	Arsen (As)	mg/L	0,86	1,0	AOAC 986.15(*)
16	Thủy ngân (Hg)	mg/L	KPH (LOD=0,02)	0,05	TCVN 7604:2007

STT No.	Tên chỉ tiêu Test item	Đơn vị Unit	Kết Quả Test result	GHTĐCP Limit	Phương Pháp Thử Test method
17	Cảm quan		Màu sắc: Nâu cánh gián. Độ trong: Trong, không bị vẩn đục. Mùi: Mùi thơm nhẹ, dễ chịu, đặc trưng của nước mắm, không có mùi lạ. Vị: Ngọt đậm của đậm, có hậu vị rõ. Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không có.	Màu sắc: Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm. Độ trong: Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có). Mùi: Mùi đặc trưng của nước mắm, không có mùi lạ. Vị: Ngọt của đậm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát. Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không được có.	TCVN 3215:1979



CHỨNG THỰC BẢN SAO NÀO

Hàm lượng Nitơ amoniac và hàm lượng Nitơ acid amin được viết bằng Va số với hàm lượng Nitơ toàn phần.

GHTĐCP: Giới hạn tối đa cho phép; KQĐ: Không quy định.

Kết luận: Mẫu nước mắm trên có các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm nằm trong mức giới hạn tối đa cho phép theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”; quy chuẩn QCVN 8-2:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm” và TCVN 5107:2018 “Nước mắm”.

TRƯỞNG PHÒNG
Head of laboratory

GIÁM ĐỐC
Director

Nguyễn Thành Tín

Nguyễn Hoàng Việt Huỳnh

Đinh Đình Quát

Ghi chú/Remark:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử/Test result are valid only for test sample
- Thời gian lưu mẫu 5 ngày (kể từ ngày hẹn trả kết quả)/Sample storing period is 5 days (As from the date of this report's promulgation).
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý của Trung tâm/This test report shall not be reproduced except in full, without the approval of Technical Center of standards metrology and quality.
- Tất cả thông tin về mẫu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/The following sample(s) was/were submitted and identified by client
- (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận/Items are accredited by VILAS. (TP): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/Items are tested by subcontractor
- LOD: Giới hạn phát hiện/Limit of detection. KPH: Không phát hiện/ Not detected.